


## 附件 2

# 综合许可凭证样式



综合许可凭证印制标准：

### 1. 综合许可凭证规格

尺寸为：297mm(高)×420mm(宽)。

### 2. 综合许可凭证证面内容

#### 2.1 防伪边框。

#### 2.2 “综合许可凭证”的浮雕底纹。

#### 2.3 综合许可凭证证面字样。

##### 2.3.1 “综合许可凭证编号”为汉仪中黑简体,17磅,距上纸边

76mm。编号由 6 位行政区划编码、ZH(“综合”的汉语拼音字母缩写)、类别代码、5 位顺序码和 1 位校验码组成。

2.3.2“经营者名称、统一社会信用代码、法定代表人(负责人)、经营场所、许可项目”为汉仪中黑简体,22 磅。

“经营者名称”距上纸边 125mm。

“统一社会信用代码”距上纸边 141mm。

“法定代表人(负责人)”距上纸边 157mm。

“经营场所”距上纸边 173mm。

“许可项目”距上纸边 189mm。

2.3.3“发证机关、制证日期”为汉仪中黑简体,16 磅。

“发证机关”距下纸边 65mm。

“制证日期”距下纸边 51.5mm。

### 3. 综合许可凭证印刷工艺

“综合许可凭证”字样为金色,金为大赤金(淡色而有光泽之金),用电化铝烫金印制。

#### 4. 综合许可凭证用料标准

采用 140g/m<sup>2</sup> 无荧光全木浆证券纸印刷。

#### 5. 综合许可凭证防伪

5.1 使用多重扭锁线技术制作的防伪边框。

5.2 使用“综合许可凭证”设计的浮雕底纹。

5.3 油墨防伪:左下角采用无色荧光红防伪油墨印刷“XXXXXXXX 监制”的字样,日光下不可见,在长波紫外线下可见

为红色。

5.4RFID 芯片防伪(可选):加载 RFID 芯片防伪技术,需满足唯一性、不可篡改、不可复制、全程追溯功能,此工艺只可加载在凭证背面。追溯方式需便于应用和操作。可实现证照从出厂到发证机关的全流程可追溯,满足随时查询,查询信息要包含出场批次、发证机关等。