

附件 3 (略)

附件 4 (略)

附件 5

水貂犬瘟热、细小病毒性肠炎二联活疫苗 (CDV3 - CL 株 +FPV - A 株) 等 5 种兽药产品说明书和内包装标签

一、水貂犬瘟热、细小病毒性肠炎二联活疫苗 (CDV3 - CL 株+FPV - A 株) 说明书和内包装标签

(一) 水貂犬瘟热、细小病毒性肠炎二联活疫苗 (CDV3 - CL 株+FPV - A 株) 说明书

兽用

【兽药名称】

通用名 水貂犬瘟热、细小病毒性肠炎二联活疫苗 (CDV3 - CL 株+FPV - A 株)

商品名 无

英文名 Mink Distemper and Parvovirus Enteritis Vaccine, Live (Strain CDV3 - CL+Strain FPV - A)

汉语拼音 Shuidiao Quanwenre Xixiaobingduxingchangyan Erlian Huoyimiao (CDV3 - CL Zhu+FPV - A Zhu)

【主要成分与含量】 疫苗中含有犬瘟热病毒 CDV3 - CL 株不少于 $10^{4.00}$ TCID₅₀/头份、猫泛白细胞减少症病毒 FPV - A 株不少于 $10^{4.00}$ TCID₅₀/头份。

【性状】 淡黄色海绵状疏松团块，加稀释液后迅速溶解，并呈均匀的混悬液。

【作用与用途】 用于预防水貂犬瘟热和细小病毒性肠炎。免疫产生期为 28 日，持续期为 5 个月。

【用法与用量】 皮下注射。按标签注明头份，用无菌生理盐水稀释成每头份 1.0ml，每只接种 1.0ml。水貂在断乳 14~21 日后接种疫苗。

【注意事项】 (1) 疫苗在运输时应避光，在冷藏条件下运输。

(2) 疫苗不能与防腐消毒成分接触。

(3) 疫苗溶解后应及时注射。

(4) 疫苗瓶和未用完的疫苗应作消毒处理。

(5) 疫苗瓶破裂、透气者不得使用。

(6) 疫苗接种后发生过敏反应，可立即皮下或肌肉注射盐酸肾上腺素 0.5~1.0ml 抢救，并采取适当的辅助治疗措施。

(7) 仅用于接种健康动物；如果动物处于某些传染病潜伏期、营养不良、有寄生虫感染、处于环境应激状态下或存在免疫抑制，均可能引起免疫失败。

【规格】 (1) 1 头份/瓶 (2) 3 头份/瓶 (3) 5 头份/瓶 (4) 20 头份/瓶

(5) 30 头份/瓶 (6) 50 头份/瓶 (7) 90 头份/瓶 (8) 100 头份/瓶

【贮藏与有效期】 2℃~8℃保存，有效期为 15 个月。

【包装】

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二) 水貂犬瘟热、细小病毒性肠炎二联活疫苗 (CDV3 - CL 株+FPV - A 株) 内包装标签

兽用

水貂犬瘟热、细小病毒性肠炎二联活疫苗 (CDV3 - CL 株+FPV - A 株)

1 (3、5、20、30、50、90、100) 头份/瓶

批 号:

有效期至:

【作用与用途】 用于预防水貂犬瘟热和细小病毒性肠炎。免疫产生期为 28 日，持续期为 5 个月。

【用法与用量】 皮下注射。按标签注明头份，用无菌生理盐水稀释成每头份 1.0ml，每只接种 1.0ml。水貂在断乳 14~21 日后接种疫苗。

【贮藏与有效期】 2℃~8℃保存，有效期为 15 个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

二、鲑鱼促性腺激素释放激素类似物标签

鲑鱼促性腺激素释放激素类似物标签

兽用

【兽药名称】

通用名称：鲑鱼促性腺激素释放激素类似物

英文名称：Salmon Gonadotropin - Releasing Hormone Analog

汉语拼音：Guiyu cuxingxianjisushifangjisu leisiwu

【包装规格】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【运输注意事项】 防潮、防晒。

【贮藏】 遮光，密闭保存。

【批准文号】

【生产企业】 宁波三生生物科技股份有限公司

地址：宁波市海曙区望春工业园区布政东路 159 号

三、盐酸溴己新可溶性粉说明书和标签

(一) 盐酸溴己新可溶性粉说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：盐酸溴己新可溶性粉

商品名称：

英文名称：Bromhexine Hydrochloride Soluble Powder

汉语拼音：Yansuanxiujixin Kerongxingfen

【主要成分】 盐酸溴己新

【性状】 本品为白色或类白色粉末。

【药理作用】 本品属于祛痰药。主要作用于气管、支气管黏膜的黏液产生细胞，抑制痰液中酸性黏多糖蛋白的合成，并可使痰中的黏蛋白纤维断裂，使气管、支气管分泌的流变学特性恢复正常，黏痰减少，痰液稀释易于咳出。另外还可以促进呼吸道黏膜表面的纤毛运动，促进痰液的排出，从而改善肺的功能和防御能力。

【适应证】 用于黏液堵塞呼吸道为主要特征的鸡呼吸道疾病的辅助治疗。

【用法与用量】 以本品计，混饮：每 1L 水，鸡 0.33g（相当于以盐酸溴己新计，0.5mg/kg bw），一日 1 次，连续给药 3~10 天。

【不良反应】 按推荐的用法与用量使用，暂未见不良反应。

【注意事项】 1. 蛋鸡产蛋开始前 4 周和产蛋期不得使用。

2. 配制后的药液应在 24 小时内使用，未用完部分应废弃。

3. 配制药液过程中，避免吸入粉尘或接触皮肤。

4. 不宜在对活性物质或任何辅料过敏的情况下使用。

【休药期】 0 日。

【规格】 1%。

【包装】

【贮藏】 密封保存。

【有效期】 24 个月。

【批准文号】

【生产企业】

(二) 盐酸溴己新可溶性粉标签

兽用

【兽药名称】

通用名称：盐酸溴己新可溶性粉

商品名称：

英文名称：Bromhexine Hydrochloride Soluble Powder

汉语拼音：Yansuanxiujixin Kerongxingfen

【主要成分】 盐酸溴己新

【性状】 本品为白色或类白色粉末。

【适应证】 用于黏液堵塞呼吸道为主要特征的鸡呼吸道疾病的辅助治疗。

【用法与用量】 以本品计。混饮：每 1L 水，鸡 0.33g(相当于以盐酸溴己新计，0.5mg/kg bw)，一日 1 次，连续给药 3~10 天。

【规格】 1%

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【休药期】 0 日。

【贮藏】 密封保存。

【包装】

【生产企业】

四、芪翁黄柏散说明书和标签

(一) 芪翁黄柏散说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：芪翁黄柏散

商品名称：

汉语拼音：Qiweng Huangbo San

【主要成分】 黄芪、白头翁、黄柏。

【性状】 本品为浅黄色至棕黄色的粉末。

【功能与主治】 抗炎、止泻，促生长。用于预防仔猪腹泻，提高生长性能。

【用法与用量】 混饲：每 1kg 饲料，断奶仔猪 1g，连用 2 个月。

【不良反应】 暂未发现不良反应。

【注意事项】 可在商品饲料和养殖过程中使用。

【规格】 本品每 1g 相当于原生药 2g。

【包装】

【贮藏】 密封，防潮。

【有效期】 24 个月。

【批准文号】

【生产企业】

(二) 芪翁黄柏散标签

兽用

【兽药名称】

通用名称：芪翁黄柏散

商品名称：

汉语拼音：Qiweng Huangbo San

【主要成分】 黄芪、白头翁、黄柏。

【性状】 本品为浅黄色至棕黄色的粉末。

【功能与主治】 抗炎、止泻，促生长。用于预防仔猪腹泻，提高生长性能。

【用法与用量】 混饲：每 1kg 饲料，断奶仔猪 1g，连用 2 个月。

【规格】 本品每 1g 相当于原生药 2g。

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【贮藏】 密封，防潮。

【包装】

【生产企业】

五、双葛止泻口服液说明书和标签

(一) 双葛止泻口服液说明书

兽用

【兽药名称】

通用名：双葛止泻口服液

商品名：

汉语拼音： Shuangge Zhixie Koufuye

【主要成分】 金银花、葛根、黄芩、黄连、白芍、炙甘草。

【性状】 本品为棕红色至棕褐色液体。

【功能与主治】 清热燥湿，解毒止泻。主治仔猪湿热泄泻，证见黄色糊状或稀粥样粪便、或挟有黏液，鼻盘微干等；鸡湿热泄泻，证见精神沉郁、排黄白色或黄绿色稀便。

【用法与用量】 灌服：一次量，每 1kg 体重，仔猪 0.34ml，一日 2 次，连用 5 日；混饮：每 1kg 体重，鸡 0.5ml，将药物加入全天饮水量 10%~20% 的水中，供鸡集中饮用，每日 1 次，连用 5 日。

【不良反应】 暂未发现不良反应。

【注意事项】

【规格】 每 1ml 相当于原生药 0.45g。

【包装】 250ml/瓶。

【贮藏】 密封，置阴凉处。

【有效期】 24 个月。

【批准文号】

【生产企业】

(二) 双葛止泻口服液标签

兽用

【兽药名称】

通用名：双葛止泻口服液

商品名：

汉语拼音：Shuangge Zhixie Koufuye

【主要成分】 金银花、葛根、黄芩、黄连、白芍、炙甘草。

【性状】 本品为棕红色至棕褐色液体。

【功能与主治】 清热燥湿，解毒止泻。主治仔猪湿热泄泻，证见黄色糊状或稀粥样粪便、或挟有黏液，鼻盘微干等；鸡湿热泄泻，证见精神沉郁、排黄白色或黄绿色稀便。

【用法与用量】 灌服：一次量，每 1kg 体重，仔猪 0.34ml，一日 2 次，连用 5 日；混饮：每 1kg 体重，鸡 0.5ml，将药物加入全天饮水量 10%~20% 的水中，供鸡集中饮用，每日 1 次，连用 5 日。

【规格】 每 1ml 相当于原生药 0.45g。

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【贮藏】 密封，置阴凉处。

【包装】 250ml/瓶。

【生产企业】