

市城市管理委员会2022年度日常履职考核事项完成情况自查表

考评维度	自查内容（年度任务）	落实情况	存在问题及原因
	1. 落实习近平总书记重要讲话和指示批示	<p>已完成。市城市管理委全面落实习近平总书记重要指示批示，委党组坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记对北京重要讲话精神和对城市管理工作的重要论述作为首要政治任务，坚持党组会“第一议题”制度，第一时间传达学习习近平总书记最新重要讲话精神。充分发挥“关键少数”的示范和表率作用，党组理论学习中心组集体学习18次，其中研讨交流4次，带动党员干部大兴学习之风，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。</p> <p>10月16日，组织全委1200余名党员、干部、群众收听收看党的二十大开幕会，深入学习习近平总书记所作的报告，各基层党组织以“三会一课”、主题党日等形式深学细悟，充分交流学习体会。利用我委微信公众号和《党建廉政工作动态》等阵地，持续做好宣传报道，迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。</p>	无
	2. 党的二十大服务保障工作	<p>已完成。高度重视党的二十大保障工作，委主要领导、主管领导靠前指挥，建立完善水电气热应急抢险指挥体系，圆满完成党的二十大应急保障任务。突出抓好“一区三线多周边”城市环境和市政服务保障，整治施工围挡、架空线等环境问题700余处，清洗粉饰建筑物外立面1万余平米，布置绿地8万余平米，全市升挂国旗红旗约25.5万面，设置标语横幅350条，悬挂灯笼灯饰3万余盏，按重大节假日标准开启景观照明设施。开展城市运行安全“百日行动”，围绕燃气、电动自行车充电设施等8个行业领域开展专项治理，为党的二十大胜利召开营造了安全有序的环境。按照分级分类管理原则，研究制定重大活动环境建设、景观布置和城市运行服务保障指导意见。</p>	无
	3. 北京冬奥会、冬残奥会举办服务保障	<p>已完成。冬奥城市运行及环境保障工作，坚决贯彻落实习近平总书记关于冬奥筹办系列重要指示精神，着力践行“绿色、共享、开放、廉洁”办奥理念，全面落实“简约、安全、精彩”办奥要求，坚持疫情防控、冬奥保障和城市运行管理“三线作战”，一体谋划、一体统筹、一体推进，实现了指挥有方、调度顺畅，保障有力、运转高效。以优异成绩书写了城市运行和环境保障的“北京答卷”，我委被党中央、国务院评为突出贡献集体。</p> <p>一是围绕涉奥场所，组建水、电、气、热、环卫、照明、通信等专业保障应急队伍223支，配备人员2582人、车辆设备1700余台（套）。二是每日召开城市运行及环境保障指挥调度中心调度会议，统筹调度电、气、热、环卫、城管执法等单位以及相关区，及时协调解决问题。三是按照“扁平化、高效率”处置原则，市自来水集团、北京城建集团、市排水集团、朝阳城市管理委和环卫中心先后妥善处置“冰立方”供水管线漏水、首都体育馆闭环内污水井堵塞、某国体育代表团领导临时使用闭环外公厕等紧急情况，做到从容应对、安全无恙。四是组织完成公共设施风险评估，对40项一般风险、1.5万余项低风险隐患采取相应管控措施。对涉奥场所周边及重要联络线1公里范围内的水、电、气、热、通信、照明等管线进行排查消隐，842项隐患全部清零。针对开闭幕式、彩排等专场活动特殊要求，实行“一馆一策”“一事一策”，全面持续排查水、电、气、热管线及市政基础设施风险隐患，严防死守，确保了运行绝对安全。</p>	无

市城市管理委员会2022年度日常履职考核事项完成情况自查表

考评维度	自查内容（年度任务）	落实情况	存在问题及原因
	<p>4. 全面落实市统筹疫情防控和稳定经济增长各项措施。</p>	<p>已完成。一是全力推进疫苗接种，构筑城市运行领域免疫屏障。截至目前，18.768万人完成加强免疫接种，接种率达98.15%。按照保第一线、保最危险、保最迫切需要的三个原则，推进城市运行行业领域第二剂次疫苗接种，累计接种人数达到8451人。有效构筑城市运行领域新冠病毒防护屏障。</p> <p>二是制定方案、指引，应对疫情期间城市运行保障。制定《北京市规模性疫情场景下城市运行保障总体工作方案》、《首都功能疫情防控保障总体工作方案》和《北京市大规模疫情场景下城市运行保障总体工作方案》，形成1+9+17的工作方案体系。修订了5个原有疫情防控指引，新制定公厕消毒管理、再生资源回收行业、涉疫垃圾处置、架空线入地、公共空间公服设施、环境建设项目、城市照明领域等7个指引。</p> <p>三是强化数据统计分析，服务城市运行保障工作决策。编辑《北京市城市运行疫情防控日报》共计345期。梳理并动态调整确诊、密接、次密接人员台账，建立城市运行行业企业第三方服务外包人员台账、市政工程和小微工地工地台账，岳各庄批发市场、优胜、东方新天地等涉疫地区人员排查台账。组织开展城市管理系统市政工程、小微工地疫情防控基础信息摸排，强化疫情防控薄弱环节管理。</p> <p>四是协调重点、难点问题，压实疫情防控责任。定期组织召开城市运行领域疫情防控调度会议，传达市疫情防控工作领导小组会议有关精神，积极协调重点、难点问题，统筹部署下一步工作。自5月6日以来，主要领导、分管领导共组织召开调度会52次，带队对委机关和电、气、热等行业的检查疫情防控工作检查118处。制定印发了《进一步做好城市运行领域疫情防控工作的通知》、《关于进一步排查岳各庄疫情风险防控工作的通知》、《加强城市运行领域维修抢修作业人员防控管理通知》等文件，结合市疫情防控领导小组要求向行业企业进行工作提示，督促落实防控措施。</p>	<p style="text-align: center;">无</p>
	<p>5. 完成北京城市总体规划实施任务5项（77-3、78、80、83-1、106-1）。</p>	<p>已完成。一是明确市政府印发的《2022年北京城市总体规划实施工作方案》中涉及我委的实施督查和绩效考核重点任务；</p> <p>二是会同市规划自然资源委研究2022年总规实施督察和绩效考核重点任务落实情况；</p> <p>三是组织委内责任处室做好总规任务落实、进度报送、问题动态反馈工作。</p> <p>目前已完成各项任务。全市累计新增2万根充电桩，怀柔科学城7.9公里综合管廊建设已完工，全市生活垃圾回收利用率稳定在37.5%以上，全市累计创建生活垃圾示范小区、村2200个，新增厨余垃圾日处理能力600吨以上，全市网格化城市管理案件年立案量超800万件。按计划积极推进网格化城市管理平台升级。</p>	<p style="text-align: center;">无</p>

市城市管理委员会2022年度日常履职考核事项完成情况自查表

考评维度	自查内容（年度任务）	落实情况	存在问题及原因
	<p>6. 启动农村人居环境整治提升五年行动计划，新增8000户煤改清洁能源，开展800个村的美丽乡村建设，完成300个村污水治理任务，推进户厕接入污水处理管网，完善农村人居环境基础设施长效管护机制。</p>	<p>已完成。一是开展生活垃圾治理“月检查”工作考核，13个涉农区每月每区抽查12个村，针对检查情况进行百分制量化考核排名，督促问题整改并有序开展复查。截至目前累计抽查1716个村次、督促整改问题8139处。</p> <p>二是印发《2022年环境卫生重点工作任务》，召开全市工作部署会，督促各区落实农村公厕有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的“五有”管护机制。会同市农业农村局等部门赴涉农区调研，指导各区因地制宜，加强公厕品质提升，提升公厕管护水平。</p> <p>三是加强市区两级农村公厕监督检查力度，自6月1日起，每月检查约440座农村公厕，截至目前，发现问题2018处，并在委官方网站环境卫生板块公示，各区积极开展整改。同时，各涉农区坚持公厕自查，每月至少覆盖全区公厕的10%，目前各区共检查农村公厕7488座。</p>	<p style="text-align: center;">无</p>
	<p>7. 搭建城市运行“一网统管”应用体系框架，完成全市重点地区城市部件普查工作，打造市、区、街道（乡镇）三级城市运行调度指挥体系，强化预测预警和调度指挥，构建“一网统筹全域、一网统领行业、一网统管全城”格局。开展城市管理大数据平台建设，逐步构建城市运行“一网统管”的综合数据地基。</p>	<p>已完成。一是每月组织召开城市部件普查工作推进会，了解各区（各地区）工作进度及存在问题，解读城市部件普查类别，明确普查质量要求和进度安排，督促各区按要求开展普查。截至目前，各区已完成重点区域普查和数据提交工作，各区共普查城市部件818万。</p> <p>二是研究构建城市运行三级调度指挥体系，细化市、区、街道（乡镇）调度指挥部门职责。三是结合网格平台升级改造需求，优化整合城市运行领域相关业务需求，对城市管理领域现行信息化系统进行梳理，与“一网统管”的建设内容进行对接。起草编制网格化城市管理数据规范、城市运行和管理指标体系两项标准。四是推进网格化城市管理平台建设。网格化城市管理平台项目申报方案已于5月18日通过市经济和信息化局的前置技术评审，10月初完成市财政局财政评审。目前已完成政府采购程序。</p> <p>五是推进城市管理大数据平台建设，打造城市运行“一网统管”的数据底座。城市管理大数据平台申报方案已于5月18日通过市经济和信息化局的前置技术评审，正在按照要求履行市发展改革委项目审批程序。</p>	<p style="text-align: center;">无</p>

市城市管理委员会2022年度日常履职考核事项完成情况自查表

考评维度	自查内容（年度任务）	落实情况	存在问题及原因
全面依法履职	8. 加速深化城市运行“一网统管”，促进部门协同联动，统筹规划城市管理等领域感知终端、感知网络，启动城市运行感知监测体系建设，推动水、电、气、热等行业物联感知数据采集汇聚和治理，形成城市运行感知数据共享共用机制。	<p>已完成。一是完成《北京市城市运行感知体系建设方案》编制。根据市政府专题会议纪要（2021年第115号）关于“由城市管理委负责，研究提出电、气、热等城市运行领域感知体系建设思路，并将其作为智慧城市建设的重要底层基础数据，纳入智慧城市感知体系建设，上述工作方案报市政府专题研究”的要求，经多轮调研深入了解需求，并与我市高端仪器装备制造基地深入对接，编制完成了《北京市城市运行感知体系建设方案》，并针对性开展传感器底层技术分析，形成相关报告，报送市政府。</p> <p>二是配合供热办，探索智慧供热行业感知体系建设，编制2022年度《北京市智能化供热改造试点项目实施方案》，并组织完成实施。</p> <p>三是推进典型场景感知系统建设项目。推进怀柔区韧性城市一期工程（燃气安全专项）项目建设，综合运行监测中心和技术迭代平台已投入运营；组织指导海淀区编制项目方案，成功通过专家评审，被住房和城乡建设部列为城市基础设施安全运行监测试点。</p>	无
	9. 关于深化“热线+网格”为民服务模式的指导意见。	<p>已完成。调研、梳理各区、街道（乡镇）接诉即办工作和网格管理在工作机制、人员、系统平台、数据、标准等各方面的现状和两系统对接、融合情况。组织编制《关于深化“热线+网格”为民服务模式，提升首都城市治理水平的指导意见》，广泛征求市民政局、政务服务局和各级政府、城指中心的意见建议，并按照改革任务要求和市政府重大决策事项程序要求，履行了公众参与、专家论证、风险评估等程序，通过市司法局合法性审查。在市政府专题会上向绪祥同志进行了汇报，拟提请市接诉即办改革领导小组、市政府常务会、市委深改委会议审议。</p>	无
	10. 统领布局多级决策“一网慧治”，数据赋能基层治理，建设城市运行驾驶舱。	<p>已完成。一是组织开展城市运行驾驶舱前期研究。通过设立电、气、热行业运行体征脉搏指标体系研究和加强城市运行感知把握体征脉搏研究等课题，分析行业运行体征脉搏指标数据，构建城市运行体征脉搏指标体系框架，基本形成城市运行生命体征指标体系。</p> <p>二是组织编制完成城市运行领导驾驶舱项目技术方案，已申报。</p>	无
	11. 全面完成背街小巷环境精细化整治提升三年任务，开展346条街巷治理，对已整治街巷进行“回头看”。	<p>已完成。我委联合首都文明办、市规划自然资源委制定印发《2022年背街小巷环境精细化整治提升工作实施方案》（京管发〔2022〕3号）。</p> <p>截至11月30日，全市354条背街小巷环境精细化整治提升年度任务全部完工（朝阳125条、海淀88条、丰台67条、顺义2条、大兴15条、昌平7条、房山21条、平谷17条、怀柔4条、密云5条、延庆3条）。</p> <p>持续落实背街小巷日常检查“日巡、周查、月评、季点名”制度，重点对2020-2021年已整治街巷进行“回头看”，截至11月，市级共检查16区3140条次背街小巷，发现问题3309处，目前已整改3269处，整改率98.79%。</p>	无

市城市管理委员会2022年度日常履职考核事项完成情况自查表

考评维度	自查内容（年度任务）	落实情况	存在问题及原因
	12. 北京市户外广告设施设置专项规划。	<p>已完成。《北京市户外广告设施设置专项规划（2022年-2035年）》（以下简称《专项规划》）严格按照《2022年北京市人民政府重大行政决策事项目录》要求，履行公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定等法定程序。</p> <p>多次书面征求16区政府、3个地区管委会、20余家市级委办局，中国广告协会、北京广告协会、老字号协会等行业协会意见，征求了住建部、国管局、中直管理局、国务院国资委、中国民航局等中央单位意见，向社会公开征求意见30天，组织部分人大代表、政协委员听取意见，召开2次专家意见征询会。2022年8月11日经专家审核论证并修改完善后，于9月8日提交我委主任办公会研究讨论。按照会议意见修改完善后，于9月22日提请市司法局合法性审查。9月28日，市规划自然资源委组织对《专项规划》进行联合审查，进一步修改完善后形成《专项规划（报审稿）》。10月21日下午，谈绪祥副市长主持召开市政府专题会，研究《专项规划》，根据会议精神修改完善后，于11月28日经第184次市政府常务会议审议，原则同意《专项规划》，并提出意见和建议。目前我们正按照意见和建议进一步修改完善，经市政府同意后印发实施《专项规划》。</p>	无
	13. 开展“有路无灯”新三年治理行动，实现无灯路段“应亮尽亮”，解决群众夜晚出行照明问题	<p>已完成。建立统一高效的路灯管理体制，全面排查有路无灯，有灯不亮问题，制定开展有路无灯新三年治理行动，超额完成全年105条无灯路段建设任务，实现115条路段完工亮灯，实现无灯路段应亮尽亮，核心区有路无灯问题基本清零。</p>	无
	14. 建筑垃圾资源化处置与综合利用、重点区域环境整治提升、重点廊道-道路环境整治提升、重点廊道-铁路整治提升、施工围挡治理、占道经营整治、治理类街乡镇整治提升7项“疏解整治促提升”专项行动任务。	<p>已完成。1. 建筑垃圾资源化处置与综合利用：目前，全市4座固定式建筑垃圾资源化处置工厂、87处临时资源化处置设施，资源化处置能力8000万吨/年以上、贮存库容7332.568万吨（可接收量），能够满足全市建筑垃圾资源化处置需求。</p> <p>2. 重点区域环境整治提升：已完成。围绕“五区四线三周边”，圆满完成冬奥会环境整治提升和景观布置。</p> <p>3. 重点廊道-道路环境整治提升：已完成。西城区旧鼓楼大街和西安门大街2个项目的环境整治提升工作已全部完成；东城区鼓楼东大街和东华门大街、西城区西四南北大街3个明年全面完工的项目处于前期准备阶段。</p> <p>4. 重点廊道-铁路整治提升：我委主要配合市平安铁路专项办，督促各区做好沿线两侧环境综合整治，持续提升进京第一印象区域环境面貌。</p> <p>5. 施工围挡治理：已完成。2022年，共2491处围挡纳入市“疏整促”重点工作，其中，施工围挡1368处，由市住房城乡建设委负责；非施工围挡1123处，由我委负责。今年9月底，2491处围挡点位已全部完成规范治理。</p> <p>6. 占道经营整治：市城管执法局牵头，坚持“动态清零”，持续治理违法违规占道经营7. 治理类街乡镇整治提升：配合市发改委，督促2022年治理类街乡镇做好占道经营整治、供水供电供热燃气排水等管线改造，小区内管线统筹等相关工作。</p>	无

市城市管理委员会2022年度日常履职考核事项完成情况自查表

考评维度	自查内容（年度任务）	落实情况	存在问题及原因
	15. 推进低VOCs含量产品源头替代。	已完成。研究制定《北京市城市管理委员会关于在环境整治提升工作中推进低VOCs含量产品源头替代的通知》（京管办发〔2022〕144号），下发各区城市管理委、北京经济技术开发区城市运行局，组织会议进行了部署，要求各区委托有资质的检测单位开展抽检工作。建立日常联系机制和工作台账，截止11月底，梳理使用涂料、胶粘剂的环境整治提升项目40个，现已全部完成检测。	无
	16. 巩固垃圾分类成果，强化居民源头自主分类；加快可回收物市场化体系建设；深入落实生活垃圾管理条例，强化居民自主分类，促进文明习惯养成。推动垃圾回收市场化体系全覆盖，深化非居民生活垃圾计量收费改革。持续推进生活垃圾无害化处理、资源化利用。推进大兴安定、顺义焚烧厂三期等项目实施，新增厨余垃圾日处理能力600吨以上。	<p>已完成。持续提升居民源头自主分类水平，实现垃圾分类全领域覆盖、全链条实施、全社会参与，4.3万家单位非居民厨余垃圾计量收费全面实施，家庭厨余垃圾分出率稳定在18%以上，可回收物回收量增长近1倍，生活垃圾减量近30%，生活垃圾回收利用率达到38%。印发《北京市再生资源回收经营者备案事项》，督促指导建立可回收物交投点、中转站、再生资源分拣中心台账，每月抽查建设运行情况。印发《关于进一步加大市政府固定资产投资支持加快厨余垃圾处理能力建设的通知》，大兴区安定循环经济产业园焚烧厂点火烘炉调试完成，目前正在进行主体施工和设备安装，焚烧主厂房整体形象进度70%；园区整体形象进度62.5%</p> <p>顺义区焚烧厂三期项目目前已经完成土建施工和设备安装，正在进行带料调试运行； 通州区有机质资源生态处理站项目（150吨/日）已经完工投运； 顺义区餐厨垃圾处理厂升级改造工程（300吨/日）已经完成土建施工和设备安装，正在进行调试； 门头沟区家庭厨余垃圾处理站（45吨/日）已经完成设备安装，正在进行调试； 密云区家庭厨余垃圾应急处理项目（120吨/日）已经完工投运。</p>	无
	17. 落实京津冀地区建筑垃圾违法违规处理和跨省市偷运乱倒整治工作联动机制，联合开展建筑垃圾专项整治行动。	<p>已完成。1. 建立实施联合治理制度。1月初，会同天津市城市管理委、河北省住房和城乡建设厅联合发布《关于建立建筑垃圾偷运乱倒整治工作联动机制的通知》（京管办发〔2022〕1号），建立并召开京津冀联席会议四次，明确联合治理重点任务。</p> <p>2. 开展联合执法专项行动。1月至6月，我委会同天津市城市管理委、河北省住房和城乡建设厅联合开展了为期半年的建筑垃圾违规跨省（市）专项治理行动——“零点”行动。三地各自组织城管、公安、交通、生态环境等部门重点对出入京津冀高速公路检查关口、省市交界检查站、国道干线的建筑垃圾运输车辆开展夜间专项检查。</p> <p>3. 固化协同治理工作机制。6月底，会同天津市城市管理委、河北省住房和城乡建设厅联合发布《关于进一步完善京津冀建筑垃圾协同治理工作机制的意见》（京管办发〔2022〕249号），进一步固化了联合治理、联合执法、跨省案件移交和联合惩处工作机制。</p> <p>2022年1月至11月，本市各区开展联合执法1767次，移送违规线索3333处，核实处理2663处，查处建筑垃圾违规运输、乱倒乱卸、泄露遗撒等行为19786起。</p>	无

市城市管理委员会2022年度日常履职考核事项完成情况自查表

考评维度	自查内容（年度任务）	落实情况	存在问题及原因
	18. 创建绿色智能供热体系。研究制定供热系统重构方案，推广超低能耗建筑规模累计达到150万平方米，完成约2000万平方米既有建筑智能供热改造试点。	已完成。1. 组织京能集团、北控集团和首开集团完成了2022年度2000万平方米既有建筑智能化供热改造试点工作任务。 2. 已完成印发《北京市智能化供热改造技术指导意见（试行）》（京管办发〔2022〕41号）和《北京市既有民用建筑智能化供热改造试点项目关键设备选用相关要求》（京管办发〔2022〕162号）。 3. 《供热系统无线室温采集系统技术要求》已形成标准报批稿报市市场监管局，市市场监管局预计年底前发布。 4. 累计召开改造工作推进会8次，并印发了《关于做好智能化供热改造试点相关工作的通知》（京管办发〔2022〕262号），指导供热单位开展改造工作，协调解决施工改造过程中遇到的问题，推进项目按计划实施。	
	19. 全面开展燃气安全排查整治。为全市100万燃气用户更换、加装安全型配件，保障居民家庭用气安全。	已完成。全面开展燃气安全排查整治，制定并印发《北京市城镇燃气安全整治工作方案》；建立市级部门燃气安全排查整治会商机制，召开会商会20次；截至三季度，4个市级督导检查开展燃气安全督导检查53次，配合市公安局推动建立打击液化石油气违法犯罪鉴定处置及环境安评工作机制；城管执法系统共检查燃气供应企业和非居民燃气用户36.86万次，发现并责令整改问题8561起，立案3137起，罚款611.14万元；为全市超过180万居民燃气用户安装、更换安全型配件，超额完成全年任务。	无
	20. 建设完成天津南港LNG应急储备项目一期工程和配套进京管线。配合推进环京特高压环网规划建设，加快推动下送通道前期工作，力争实现通州北500KV输变电工程投产。	已完成。2022年9月，通州北500KV输变电工程建成投产。	无
	21. 积极推广新能源汽车。	已完成。1. 为落实环卫车辆能源结构调整，推动环卫车辆新能源化，提升本市环境卫生质量，结合环卫行业实际，我委制定了《2022年环境卫生重点工作任务》，明确了4.5吨以下环卫车辆新增更新全部实现新能源化。截止11月底，全市新增更新4.5吨以下环卫车辆44台，全部为纯电动车。 2. 制定建筑垃圾运输车辆更新迭代政策。北京市城市管理委等10部门联合印发《北京市建筑垃圾专项治理三年行动方案》，自2022年10月起，全市新增建筑垃圾车辆动力类型为新能源车辆，传统能源车辆不再新增，原有车辆执行“退一补一”政策。 3. 制定新能源建筑垃圾车辆标准。指导北京汽车行业协会发布《建筑垃圾运输车辆团体标准》实施，明确车辆涂装、智能监控和新能源动力技术参数等要求。 4. 截至12月初，建筑垃圾运输行业投入新能源车辆115辆，其中，氢能源车60辆，纯电动车55辆。	无

市城市管理委员会2022年度日常履职考核事项完成情况自查表

考评维度	自查内容（年度任务）	落实情况	存在问题及原因
	<p>22. 实行电动自行车全链条安全管理。推进电动自行车集中充电设施建设，在全市居住区建成25万个电动自行车充电设施接口。</p>	<p>已完成。整合安全生产整治、城市安全运行等领域的“百日行动”部署，助力电动自行车充电设施建设快速推进，截至12月底，累计新建电动自行车充电设施接口36.67万个。 进一步规范充电设施建设标准，发布电动自行车电池、充电器、充电设施及安全使用指南4项团标，制发农村独立院落室外充电设施建设指引，细化电动自行车既有充电设施升级改造方案与设计、施工、验收要求，进一步规范本市电动自行车充电设施的建设要求与标准。</p>	<p style="text-align: center;">无</p>
	<p>23. 协同稳步有序推进碳达峰碳中和、能耗和碳排放双控等工作。</p>	<p>已完成。 一是印发年度压减燃煤目标计划。2022年5月24日，印发了《北京市压减燃煤工作领导小组办公室关于做好2022年度煤炭消费减量替代工作的通知》（京压煤办〔2022〕1号），将年度压减燃煤目标分解到主要领域，明确重点任务及工作分工，提出具体工作要求。 二是严格督促年度压煤目标有效落实。加强工作调度，要求各领域定期反馈煤炭消费情况，及时掌握工作进展。强化沟通协调，妥善解决遇到的困难及问题，确保工作顺利推进。 初步统计，预计全年本市主要领域煤炭消费量(应急用煤除外)41.56万吨左右（最终数据以市统计局发布为准）。其中：协同处置危废等用煤26.56万吨左右，农村地区居民冬季取暖用煤15万吨左右。二是制定印发《“十四五”时期北京市新能源汽车充换电设施发展规划》的通知（京管发〔2022〕13号） 制定印发《2022年度北京市电动汽车充换电设施建设运营奖补实施细则的通知》（京管发〔2022〕19号） 会同财政局制定印发《印发北京市电动汽车社会公用充换电设施运营补助暂行办法的通知》（京管发〔2021〕14号）、《北京市单位内部电动汽车公用充电设施建设补助暂行办法的通知》（京管发〔2021〕15号）</p>	<p style="text-align: center;">无</p>
	<p>24. 全面落实营商环境创新试点和5.0版改革任务。</p>	<p>已完成。1. 起草并与相关部门联合印发《关于通信、有线电视等报装服务纳入市、区政务服务中心综合窗口的通知》，将通信、有线电视报装纳入政务大厅综窗，实现市政公用报装线下“一窗受理、统一标准、集成服务”，线上“一次申报、一网通办、一站办结”，今年以来共有“一站式”报装事项109项。配合市规自委，与相关部门联合印发《关于深化不动产登记与水电气有线电视同步过户的通知》。 2. 会同相关审批部门以及市政公用服务企业，研究起草并以市政府审改办名义印发《关于进一步优化市政接入营商环境工作的通知》，进一步扩大市政接入工程“非禁免批”、并联审批的适用范围，对符合条件的35千伏及以下电力接入项目、中压及以下燃气、供水、排水接入项目实行“非禁免批”，今年来共“非禁免批”案例66个。将市政公用报装“一站式”服务平台的报装信息在审批平台通过单独菜单显示，便于各审批部门查询。</p>	<p style="text-align: center;">无</p>

市城市管理委员会2022年度日常履职考核事项完成情况自查表

考评维度	自查内容（年度任务）	落实情况	存在问题及原因
	<p>25. 开展城市各类管线特别是地下管线安全隐患排查治理，推进老化管道更新改造，强化水电油气运等综合协调调度，保障城市生命线安全运行。</p>	<p>已完成。 1.我委强化地下管线全面普查和隐患排查治理工作部署，组织召开城市管理系统季度安全形势分析会，对地下管线安全等工作进行工作部署，积极推进地下管线安全管理。 2.我委落实国家和本市安全生产大检查部署，组织开展城市管理系统安全生产大检查。2022年4月，我委组织赴16区和经开区重点围绕地下管线安全、燃气安全等方面工作，对照4类指标、21项检查内容，开展安全生产检查，并抽查了42家基层企业，进一步了解掌握重点工作推进情况。 3.抓好地下管线隐患排查治理和更新改造。印发《北京市地下管线全面普查和隐患排查治理工作方案》和《北京市城市燃气和供热管道老化更新改造实施方案（2022-2025）》，开展地下管线自身结构性隐患、土体病害隐患、占压隐患等全面排查，组织建立老旧管网更新改造、隐患治理项目储备库及年度实施计划，推进完成老化更新改造消隐938.8公里，其中市政公共区域范围内1143项、101.5公里。 4.开展地下管线及附属设施安全排查。专题部署开展重要时段地下管线及附属设施安全排查，应用可燃气体激光检测车、手持检测仪等技术设备，对30个重点保障场所及周边200米范围内地下管线及附属设施安全运行情况进行4轮次拉网式隐患排查。累计开展督查23次，巡查了350条（段）492公里道路范围内的地下管线及附属设施，发现并妥善处置各类隐患问题22项，确保党的二十大期间地下管线安全平稳运行。</p>	<p style="text-align: center;">无</p>
	<p>26. 实施重点行业领域事故控制目标管理，完成安全生产专项整治三年行动任务，聚焦交通运输、危险化学品、建筑施工、密闭空间等重点行业领域，做好隐患问题排查整改，坚决防范各类安全事故发生。深化安全生产专项整治三年行动，统筹推进安全风险评估工作，全面防范各类安全生产事故。</p>	<p>已完成。 1.按照全市安全生产专项整治三年行动计划安排，我委积极推进安全生产专项整治三年行动，紧盯目标任务和问题隐患“两个清单”，加大隐患排查整治力度，各项重点任务已完成，上账事故隐患已完成整改。 2.按照全市事故控制目标评价工作要求，我委积极采取措施落实行业领域管理职责，制定工作措施，进行重点部署，建立了事故控制目标评价协调机制，落实“一月一考评、一月一通报”，强化事故预防、问题整改、分析研判，着力加大行业安全管理力度，取得了阶段性效果。 3.我委制定《城市安全风险评估三年工作方案（2022年-2024年）》（京管办发〔2022〕302号），部署指导行业领域、各区（地区）城市管理部门、市级企业开展风险评估，编制电力行业风险管理实施指南、户外广告设施安全风险评估管理规范，全面落实电力、燃气、供热等行业领域安全风险评估工作任务，督促市属企业落实安全风险动态更新、管控，做到审核率100%，按要求落实行业领域安全风险会商机制、报送安全风险评估成果。</p>	<p style="text-align: center;">无</p>

市城市管理委员会2022年度日常履职考核事项完成情况自查表

考评维度	自查内容（年度任务）	落实情况	存在问题及原因
	27. 深入推进智慧城市“七通一平”基础设施建设，提升大数据平台、空间图、算力设施等服务能力，推进空间计算操作系统等底层技术工具库研发和应用，加快各领域感知体系建设和城市码应用，推动水务、城管、应急等领域传感器产业创新发展。	已完成。一是助力怀柔传感器基地建设，推进城市管理领域感知体系建设和感知产品的推广应用。成功为怀柔区引入辰安科技等感知领域科技企业，推进怀柔区韧性城市一期工程（燃气安全专项）项目建设，综合运行监测中心和技术迭代平台已投入运营。 二是持续推进用户燃气表的智能化改造工作，实现用户用气量实时监测，截至12月底，组织安装智能燃气表88.5万块，超额完成年度任务。 三是推进市热力集团温度胶囊检测热力检查室项目，完成在1850个热力井室安装3700个无线温度胶囊测点，超额完成年度任务。	无
	28. 第二轮中央生态环保督察反馈整改事项。	已完成。1. 加快反馈问题整改，保证按时完成。持续推进第18项任务“垃圾渗滤液处理能力不足”整改工作，督促丰台区、北京环卫集团加快丰台循环经济产业园区积存渗沥液治理。12月初，丰台区循环经济产业园目前已全部完成积存渗沥液处理工作，目前正在开展销号工作。 2. 坚持长效整改机制不动摇，防止问题反弹。对照整改承诺，先后对海淀、顺义、大兴等区开展中央生态环境保护督察反馈问题整改“防反弹”抽查，重点对照整改措施要求，查看整改长效机制有效落实情况。从检查结果来看，各相关区均能够对照承诺较好完成整改工作，整改机制有效落实。	无
	29. 做好年度市政府绩效管理专项考评工作。	已完成。安全型燃气配件安装任务：全市共计安装安全型燃气配件180.2万户，任务完成率180.22%，各区均超额完成任务，为满分。 全市81条无灯路段路灯补建工作：全市105条无灯路段补灯建设任务已全部完工亮灯，并已超出既定任务14条，共计完成119条路段，占全年任务的113%，各区均超额完成任务，为满分。 电动自行车集中充电设施接口的任务：新建充电设施接口约36.7万个，完成年度实事任务目标的147%，各区均超额完成任务，为满分。 居民自主分类投放准确率：居民自主分类投放情况考核由家庭厨余垃圾分出率、居民生活垃圾分类参与率、居民自主分类投放准确率、厨余垃圾分类纯净率四部分组成，各区均达到90%以上，为满分。 环境建设管理指数：1-12月份，每月组织开展首都城市环境建设管理监督检查和考核评价工作。以市容环境、秩序环境和城市运行安全环境为考评重点，采取“四不两直”实地察访核验、网格平台汇集、科技手段监测、舆情监测等方式，督促各区解决群众身边环境问题，全面提升城市环境建设管理水平。	无
	30. 市委市政府其他重点工作。（各部门共性任务）	已完成。所涉及市政府重点任务全部完成。	无